











FORD


The Jaeger logo, featuring the word "JAEGER" in a bold, sans-serif font, with a stylized, slanted rectangular graphic element positioned behind the letters.

Transit Connect 03/03 ➔



Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore, nonché errore. Dati ed illustrazioni non sono vincolanti.






9


Belegung der Steckdose/Socket Configuration/Correspondance des Contacts de la prise
Cavi della presa elettrica sono abbinati

ISO 1724		(D)	(F)	(GB)	(I)
↔	1/L	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white	nero/bianco
↔	2	weiß	blanc	white	bianco
⏏	3/31	braun	marron	brown	bruno
↔	4/R	schwarz/grün	noir/vert	black/green	nero/verde
☀	5/58-R	grau/rot	gris/rouge	grey/red	grigio/rosso
STOP	6/54	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	nero/rosso
☀	7/58-L	grau/schwarz	gris/noir	grey/black	grigio/nero


10




11









12




13



14



Optional: Adapter socket 62400001



90500331

21

Die Einbauanleitung ist dem Kunden
als Betriebsinformation zu übergeben.

Fitting instruction is to be handed
to the customer!

La notice de montage doit
être remise au client!

Le istruzioni di montaggio devono
essere consegnate al cliente!



90500006

22