

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2229-00 / 20-2229-20 Type: 1012

Godkendelses nummer: e4*94/20*0571*00

Anvendelse: Honda CR-V 1997-2002

Side 1 af 3
03.09.2003

1. Kofanger og bageste lydpotte afmonteres. Indvendig beklædning i bunden fjernes.
2. Sidepladerne **(-g)** og **(-h)** anbringes midlertidig ved **A**, hvorefter hullerne ved **A'** bores med $\varnothing 11$. sidepladerne fjernes og hullerne ved **A'** bores op til $\varnothing 20$, hvorefter afstandsrørene anbringes i vangerne ved **A**, **A'** og **C**.
3. **(ved boring af hullerne ved A' – påse ikke at bore for langt op, på grund af gevindhuller i vangerne)**
4. Sidepladerne **(-g)** og **(-h)** monteres løst ved **A** og **A'**. Hullerne ved **B** og **C** bores igennem bunden med $\varnothing 11$. Hullerne ved **C** bores i bagagerummet op til $\varnothing 17$.
5. Afstandsrørene anbringes ved **B**, hvorefter sidepladerne **(-g)** og **(-h)** monteres løst ved **B** og **C**.
6. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved **F** og **F'**.
7. Beslag **(-i)** anbringes ovenpå kuglens/husets monteringsplade ved **E** og **E'** og monteres til trækøjet ved **D**, samt til trækket sammen med kugle/huset ved **E** og **E'**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. Der laves en udskæring i kofangeren, hvorefter kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M12x40	4 stk. M10x100	4 stk. M10x50x1,25
	4 stk. M12x30		
Møtrikker (8):	4 stk. M12		
Skiver:	1 stk. 40-12-4	8 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	5 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 20/13$ L=68	2 stk. $\varnothing 20/13$ L=28	2 stk. $\varnothing 20/13$ L=25
	2 stk. med firkantskive L=68mm		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:		Ved aftagelig kugle skal der yderligere anvendes:	
Bolte (8.8):	4 stk. M12x45	Bolte (8.8):	2 stk. M12x50 med cylindrisk hoved
Møtrikker:	4 stk. M12		2 stk. M12x50 alm.
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.	Møtrikker:	4 stk. M12
		Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.
		Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,7 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 20-2229-00 / 20-2229-20 Type: 1012

Godkendelses nummer: e4*94/20*0571*00


Anvendelse: Honda CR-V 1997-2002

Side 2 af 3
03.09.2003

Montering af fast kugle – system T43




Montering af aftagelig kugle – system T35



Fast kugle.		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x50x1,25 med 28mm rør og fjederskive.
A'	2 stk.	M10x50x1,25 med 25mm rør og fjederskive.
B	2 stk.	M10x100 med afstandsør monteret med skive, fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x100 med 68mm rør, fjederskive og møtrik.
D	1stk.	M12x40 med stor skive, fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
E'	2 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
F	3 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
F'	1 stk.	M12x30 med fjederskive.

Aftagelig kugle.		
Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x50x1,25 med 28mm rør og fjederskive.
A'	2 stk.	M10x50x1,25 med 25mm rør og fjederskive.
B	2 stk.	M10x100 med afstandsør monteret med skive, fjederskive og møtrik.
C	2 stk.	M10x100 med 68mm rør, fjederskive og møtrik.
D	1stk.	M12x40 med stor skive, fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M12x50 med fjederskive.
E'	2 stk.	M12x50 med cylindrisk hoved samt fjederskive.
F	3 stk.	M12x30 med fjederskive og møtrik.
F'	1 stk.	M12x30 med fjederskive.



Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,7 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2229-00 / 20-2229-20 Type: 1012

Godkendelses nummer: e4*94/20*0571*00

Anvendelse: Honda CR-V 1997-2002

Side 3 af 3
03.09.2003



Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,7 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk