

MONTERINGSVEJLEDNING

Kia Picanto 06/2017

03-07-2017

CYKELSTATIV NUMMER: 24-2462-10/15/16

Stænger/Fast/Aftageligt system T35 K000



Denne konstruktion må IKKE trække en trailer



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

1. Baglygter, kofanger og kofangerindsats demonteres. Kofangerindsats ska ikke bruges igen.
2. Vinkelbeslag 2 og 3 anbringes i vangerne, og monteres løst med bolte og skiver.
3. Tværbommen hænges løst på beslagene 2 og 3, og monteres løst med bolte og skiver i de eksisterende huller i bagplade.
4. Vinkelbeslagene 2 og 3 monteres i bommen med bolte.
5. Det hele justeres og fastspændes iflg. vedlagte tabel
6. Elsættet installeres (Se separat vejledning) Ledninger strpeses på kofanger hvorefter dennemonteres.
7. Udkæring i kofanger, se skitse,
8. Kofangeren og baglygter monteres igen.
9. Konsol eller kugle løsning monteres og fastspændes iflg. vedlagte tabel.

OBS: Cykelstativet må maximalt belastes med 60 Kg.

24-2462-10



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

MONTERINGSSÆT:

24-2462-10

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Holder for stænger	1
5	Bolt DIN 912 - M12 x 30	4
6	Skive DIN 125-1 - B 13	4
7	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	4
8	Bolt DIN 933 – M10 x 30	10
9	Skive Ø24x2	2
10	Møtrik, lås DIN 985 – M10	8
11	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
12	Skive 40x40x4	2
13	Dåseplade 8095-7	1
14	Stjerneskrive 6798A 10mm	2

24-2462-15

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Fast kugle	1
5	Bolt DIN 912 - M12 x 30	4
6	Skive DIN 125-1 - B 13	4
7	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	4
8	Bolt DIN 933 – M10 x 30	10
9	Skive Ø24x2	2
10	Møtrik, lås DIN 985 – M10	8
11	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
12	Skive 40x40x4	2
13	Dåseplade 8095-07	1
14	Stjerneskrive 6798A 10mm	2

24-2462-16

POS	Betegnelse	Antal
1	Tværerbom	1
2	Sideplade, venstre	1
3	Sideplade, højre	1
4	Aftagelig kugle	1
5	Bolt DIN 912 - M12 x 45	4
6	Skive DIN 125-1 - B 13	4
7	Stjerneskrive DIN 6798 - A 13	4
8	Bolt DIN 933 – M10 x 30	10
9	Skive Ø24x2	2
10	Møtrik, lås DIN 985 – M10	8
11	Skive DIN 125-1 - B 10,5	8
12	Skive 40x40x4	2
13	Dåseplade 8095-7	1
14	Stjerneskrive 6798A 10mm	2

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13





7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017



JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Cykelstativ: 24-2462-10/15/16

03-07-2017

Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et cykelstativ været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning må ikke overskrides.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk