

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2618-00/20 Type: 1125


Godkendelses nummer: e4*94/20*1002*00

Anvendelse: MAZDA 323 BJ SEDAN 1998-


Side 1 af 3
13.12.2005

1. Kofangeren afmonteres, og beklædning i bagagerummet fjernes.
2. Dæktapen over de eksisterende huller fjernes (se fig. 1)
3. Trækket indføres i vangerne, og lines op over de eksisterende huller 3. Ved denne placering passer hullerne 1 og 2 over huller i bagpanelet.
4. Spændepladen A placeres på undersiden af den langsgående vange, og bolte monteres løst i hullerne 3, 2 og 1.
5. Trækket rettes ind, og boltene spændes fast i rækkefølgen: 1, 2 og til sidst 3.
6. Der laves udsnit i kofangeren iflg. fig. 2 og 3, hvorefter denne og andre afmonterede dele monteres igen.

Montering af fast kugle – system T43



Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M10x35 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x35 med 60-25-3 skive, fjederskive og møtrik.
3	4 stk.	M10x30 med fjederskive.
Med fast kugle		
4	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200Kg.

D-værdi: 7,20
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2618-00/20 Type: 1125

Godkendelses nummer: e4*94/20*1002*00

Anvendelse: MAZDA 323 BJ SEDAN 1998-

Side 2 af 3
13.12.2005



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200Kg.

D-værdi: 7,20 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 29-2618-00/20 Type: 1125

Godkendelses nummer: e4*94/20*1002*00

Anvendelse: MAZDA 323 BJ SEDAN 1998-

Side 3 af 3
13.12.2005



Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1200Kg.

D-værdi: 7,20
kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk