

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3084-00/20

Anvendelse: Peugeot Expert – Citroen Jumpy – Toyota Pro Ace

Side 1 af 3
07-16-2016



Træknummer	34-3084-00 / 20
Max belastning (horisontalt)	2500 Kg
Max belastning (vertikalt)	100 Kg



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3084-00/20

Side 2 af 3
07-16-2016

Anvendelse: Peugeot Expert – Citroen Jumpy – Toyota Pro Ace

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Boltene for de 2 midterste afstivere på kofangeren afmonteres.
2. Sidepladerne 2 og 3 monteres på indersiden af vangerne sammen med mellemlægplade 4.
3. Tværbommen 1 anbringes mellem kofanger og bagplade og monteres løst på sidepladerne 2 og 3.
4. Er trækket med fast kugle monteres de to montageplader 12 sammen med afstandsrør 15, stikdåseplade 10 og beslag for sikkerhedswire 9.
5. Kuglen monteres, hvorefter trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Boltene for de to midterste afstivere på kofangeren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 Stk. M12x40	4 Stk. M12x35
Møtrikker (8):	4 Stk. M12 Låsemøtrik	
Skiver:	6 Stk. Ø12 6798 A	10 Stk. Ø12 125B
Stikdåseplade:	8095-22	
Sikkerhedswire:	8171-00000	
Kuglesystem:	T45K039 Alternativ (T36K039) (fast eller aftagelig)	

Ved aftagelig kugle skal der anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
Skiver:	2 stk. Ø12 125 B.
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker

Ved fast kugle skal der anvendes:

Bolte (8.8):	4stk. M12x70
Skiver:	4 stk. Ø12 125 B
Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
Afstandsrør:	2 stk. Ø22 x 11 x 4
Div.:	2 stk. Montageplader

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast


Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 34-3084-00/20

Anvendelse: Peugeot Expert – Citroen Jumpy – Toyota Pro Ace

Side 3 af 3
07-16-2016



Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	34-3084-100	Tværerbommen
2	1	34-308401	Sideplade
3	1	34-308401-mir	Sideplade
4	2	34-308404	Mellemlægsplade
5	6	M12 x 40	Bolt
6	6	DIN 6798 - A 13	Fjederskive
7	14	DIN 125 - A 13	Alm. Skive
8	4	M12 x 70	Bolt
9	1	8171-00000	Beslag for sikkerhedswire
10	1	8095-22	Stikdåseplade type 22
11	8	ISO 4032 - M12	Låse møtrik
12	2		Montageplader
13	4	ISO 4017 - M12 x 35	Bolt
14	1	T45K039	Kugle
15	1	Ø22x11x4	Afstandsør

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: 26111693 Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk