

# MONTERINGSVEJLEDNING


Elsæt nr.: 45-4562-60 / Type: 749457

Anvendelse: VW New Beetle 11/98-07/03


Stelnr.: Indtil VWV ZZZ 9C23 603035

Side 1 af 3  
05.12.2006

1. Batteriets STEL-ledning afmonteres.
2. Blinkovervågning relæ for trailer monteres. Udelades ved biler monteret UDEN for Tyskland!
3. Forberedende arbejde i bagagerum:
  - Beklædning i bagagerum flyttes fra mod bagsædet, og sidebeklædningerne foldes op
  - Afdækningerne for baglygterne fjernes
  - Afdækning til reservehjulet fjernes
4. De medleverede M5x24/14 mm skruer skal monteres i stikdåsehuset FØR videre montage foretages
  - Ved stikdåseplader med formonterede gevindbøsninger skal de medleverede M5 møtrikker ikke benyttes. I dette tilfælde skal hullerne i gummitætningen bores op til Ø7 mm, og de 3 stk M5x14 skal bruges
  - Ved stikplader uden formonterede gevindbøsninger skal de medleverede M5 møtrikker og M5x24 benyttes
5. Stikdåse med ledningssystem monteres som vist herunder



6. Ledningsstykket med mærket "L" føres til tågebaglygten under den venstre baglygte
  - Stikket i tågebaglygten afmonteres og indsættes i det passende stik på ledningssystemet
  - Ledningssystemet tilsluttes tågebaglygten
7. Ledningssystemet føres videre til venstre baglygte
  - Stikket (2 pol) i baglygten afmonteres og indsættes i det passende stik på ledningssystemet med ledningerne SORT/HVID og BRUN
  - Ledningssystemet tilsluttes baglygten
  - Stikforbindelserne med ledningsfarverne RØD/SORT og GRÅ/SORT fjernes med et egnet værktøj fra det 3 pol stik som sidder i baglygten. Låsen i stikket (pink) skal først løsnes før stikkene kan fjernes!
  - Stikket med RØD/SORT ledning og stikket med GRÅ/SORT ledning skal monteres som her vist i det medleverede 2 pol stik hus. Efterfølgende monteres lås for stik igen (pink)



**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693**

**Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING


Side 2 af 3  
05.12.2006

Elsæt nr.: 45-4562-60 / Type: 749457

Anvendelse: VW New Beetle 11/98-07/03

Stelnr.: Indtil WVV ZZZ 9C23 603035

- Stikket med GRÅ/RØD på ledningssystemet monteres i de frie kamre i det 3 pol stik som her vist. Efterfølgende monteres lås for stik igen (pink)



- Det 3 pol og 2 pol stil monteres igen i baglygten

**8.** Ledningsstykket med mærket "R" føres til baklygten under den højre baglygte


- Stikket i baklygten afmonteres og indsættes i det passende stik på ledningssystemet
- Ledningssystemet tilsluttes baklygten

**9.** Ledningssystemet føres videre til højre baglygte

- Stikket (2 pol) i baglygten afmonteres og indsættes i det passende stik på ledningssystemet med ledningerne SORT/GRØN og BRUN
- Ledningssystemet tilsluttes baglygten
- Stikforbindelsen med ledningsfarve GRÅ/RØD fjernes med et egnet værktøj fra det 3 pol stik som sidder i baglygten. Låsen i stikket (pink) skal først løsnes før stikkene kan fjernes!
- Stikket med GRÅ/RØD ledning skal monteres som her vist i det medleverede 2 pol stik hus. Efterfølgende monteres lås for stik igen (pink)



- Stikket med GRÅ/RØD på ledningssystemet monteres i de frie kamre i det 3 pol stik som her vist. Efterfølgende monteres lås for stik igen (pink)



- Det 3 pol og 2 pol stil monteres igen i baglygten

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: [Info@jydekrog.dk](mailto:Info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

Elsæt nr.: 45-4562-60 / Type: 749457

Anvendelse: VW New Beetle 11/98-07/03

Stelnr.: Indtil WVV ZZZ 9C23 603035

Side 3 af 3  
05.12.2006

10. Den sidste ende af ledningssystemet føres gennem til bagagerummet, og tilsluttes med den brune ledning, den eksisterende skrue for stelforbindelse
11. Den røde ledning er til eventuel strømforsyning til campingvogn. Kan tilsluttes over 15A sikring til bilens batteri
12. Batteriets stel kabel monteres igen, og der foretages test af alle funktioner

## MONTERINGSSÆT:

1 stk	Kontakt for blikovervågning <small>Skal ikke bruges</small>	3 stk	M5 låsemøtrikker
1 stk	Stikdåse	3 stk	M5x24 skruer
1 stk	Ledningssystem for 13P	3 stk	M5x14 skruer
1 stk	C2 ledning hvid/grøn <small>Skal ikke bruges</small>	2 stk	2 pol stik
1 stk	Afdækningsprop hvid	Div	Kabelbindere

Farve	Stikben nr.	Funktion
Sort/hvid	1	Blink, venstre
Grå/hvid	2	Tågebaglygte
Brun	3	Stelforbindelse for ben 1-8
Sort/grøn	4	Blink, højre
Grå/rød	5	Højre positionlys
Sort/rød	6	Bremselys
Grå/sort	7	Venstre positionlys
Sort	8	Baklygte
Rød	9	Strømforsyning 15A
Ikke benyttet	10	Ladeplus for campingvogn
Ikke benyttet	11	Stelforbindelse for ben 10
Ikke benyttet	12	Styreledning for udkobling
Brun	13	Stelforbindelse for ben 9

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: [Info@jydekrog.dk](mailto:Info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)